



Природњачки музеј  
БИБЛИОТЕКА

II 15 7456

21

МУЗЕЈ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

21

MUZÉE D' HISTOIRE NATURELLE DE BEOGRAD


I 653



# НАУЧНА ИМЕНА СРПСКО - ХРВАТСКИХ ПТИЦА

ПРИРЕДИО  
ДУШАН СТОЈИЋЕВИЋ

Сепаратни отисак из „Југословенске шуме“ бр. 2 за 1938 г.



## НАУЧНА ИМЕНА

(по азбучном реду)

<i>Acanthis cannabina</i> (L.)	— — —	Конопљарка	обична
„ <i>linaria</i> (L.)	— — —	„	северна
„ <i>rufescens</i> Schill. et Bon.	— — —	„	јужна
<i>Accentor collaris</i> (Scop.)	— — —	Попић	глухи
„ <i>modularis</i> (L.)	— — —	„	сиви
<i>Accipiter nisus</i> (L.)	— — —	Кобац	
<i>Acredula caudata</i> (L.)	— — —	Сеница дугорепа	белоглава
„ <i>rosea</i> (Blyt.)	— — —	„	ружичаста
<i>Acrocephalus aquaticus</i> (Gin.)	— — —	Грстењак	шеварски
„ <i>arundinaceus</i> (L.)	— — —	Дрзед	ритски
„ <i>palustris</i> (Bechst.)	— — —	Грстењак	млакар
„ <i>schoenobaenus</i> (L.)	— — —	„	рогозар
„ <i>streperus</i> (Vieill.)	— — —	„	цвркутић
<i>Actitis hypoleucos</i> (L.)	— — —	Полојка	мала
<i>Aëdon lusciniæ</i> (L.)	— — —	Славуј	велики
„ <i>philomela</i> Bechst	— — —	„	мали
<i>Aegialites hyaticula</i> (L.)	— — —	Блатарић	
„ <i>alexandrinus</i> (L.)	— — —	Властић	
„ <i>curonicus</i> (Gin.)	— — —	Слепић	
<i>Aegithalus pendulinus</i> (L.)	— — —	Сеница	бела
<i>Alauda arvensis</i> L.	— — —	Шева	шеврљуга
„	— — —	Шева	пољска
<i>Alcedo ispida</i> L.	— — —	Ковач	
<i>Anas acuta</i> L.	— — —	Шиљкан	
„ <i>boscas</i> L.	— — —	Пловка	глувара
„	— — —	„	дивља
„ <i>crecca</i> L.	— — —	Кржа,	кржа са зеленим огледал- цетом

\*) Овај је списак имена птица израђен по овим делима:

- 1) Списак птица у Музеју српске земље I 1904, II 1905 и III 1932 године Београд.
- 2) Спиро Брусина — Птице хрватско-српске, Београд 1888 и 1892 године.
- 3) Према скупљеном, а још необјављеном материјалу у Музеју српске земље.

Имена сасвим ретких и посве случајних птица нису ни уношена.

Писац.

Anas penelope L.	— — — —	Пловка звиждарка
„ querquedula L.	— — — —	Кржа без зеленог огледалцета
„ strepera L.	— — — —	Пловка чегртуша
Anorthura troglodytes L.	— — — —	Царић
Anser albifrons (Scop.)	— — — —	Гуска лисаста
„ anser (L.)	— — — —	„ дивља
„ erythropus (Gm.)	— — — —	„ мала
„ segetum (Gm.)	— — — —	„ глоговњача
Anthus campestris (L.)	— — — —	Траварка пољска
„ cervinus (Pall.)	— — — —	„ руменкаста
„ pratensis (L.)	— — — —	„ ливатска
„ spipoleta (L.)	— — — —	„ појарица
„ trivialis (L.)	— — — —	„ шумска
Aquila chrysaëtus (L.)	— — — —	Орао сури
„ clanga Pall.	— — — —	„ клокоташ
„ maculata (Gin.)	— — — —	„ кликташ
„ melanaëtus (L.)	— — — —	„ крсташ
„ „	— — — —	„ царски
Ardea alba L.	— — — —	Чапља бела велика
„ cinerea L.	— — — —	„ сива
„ garzetta L.	— — — —	„ бела мала
„ purpurea L.	— — — —	„ црвена
„ ralloides Scop.	— — — —	Дангуба
Ardetta minuta (L.)	— — — —	Чапљица
Arenaria interpres (L.)	— — — —	Каменичар
Archibuteo lagopus Brünn.	— — — —	Мишар гаџасти
Asio accipitrinus Pall.	— — — —	Сова ритска
„ otus L.	— — — —	„ планинска
Astrur brevipes (Severzov)	— — — —	Јастреб српски
„ palumbarius (L.)	— — — —	„ обични
Bombicilla garrula (L.)	— — — —	Сојка северна
Botaurus stellaris (L.)	— — — —	Бик водени
Bubo bubo L.	— — — —	Буљина или букача
Budytes borealis (Sand.)	— — — —	Плиска северна
„ cinereocapillus (Sand.)	— — — —	„ овчарица
„ flavus L.	— — — —	„ жута
„ melanocephalus (Licht.)	— — — —	„ црноглава
Buteo buteo (L.)	— — — —	Мишар
Caccabis saxatilis (Brünn)	— — — —	Јаребица камењарка
Calandrella brachydactyla (Leis)	— — — —	Шева краткопрста
Calidris arenaria (L.)	— — — —	Жалар тропрсти
Caprimulgus europaeus L.	— — — —	Прилегуша
Carduelis carduelis (L.)	— — — —	Чешљугарка
Carine noctua Scop.	— — — —	Кукумавка
Certhia familiaris L.	— — — —	Змијоглава
Cettia cetti (La Marm.)	— — — —	Кроварица
Charadrius pluvialis L.	— — — —	Златар тропрсти
„ squatarola (L.)	— — — —	„ пијукавац
Chelidon urbica (L.)	— — — —	Ласта домаћа (гратска)

<i>Chloris chloris</i> (L.)	— — — —	Зеленчица
<i>Chrysomitris spinus</i> (L.)	— — — —	Чиз
<i>Ciconia ciconia</i> (L.)	— — — —	Рода бела
„ <i>nigra</i> (L.)	— — — —	„ црна
<i>Cinclus cinclus</i> (Vieill.)	— — — —	Кос водени
<i>Circaetus gallicus</i> (Gin.)	— — — —	Орао змијар
<i>Circus aeruginosus</i> (L.)	— — — —	Еја мочварна
„ <i>cyaneus</i> (L.)	— — — —	„ житна
„ <i>macrurus</i> (Gin.)	— — — —	„ степска
„ <i>pygargus</i> (L.)	— — — —	„ ливатска
<i>Clangula glaucion</i> (L.)	— — — —	Ледењарка
<i>Clivicola riparia</i> (L.)	— — — —	Брегуница
„ <i>rupestris</i> (Scop.)	— — — —	„ камењарка
<i>Coccythraustes coccythraustes</i> L.	— — — —	Тупокљун или батокљун
<i>Colaptes auratus</i> (L.)	— — — —	Чавка
<i>Columba livia</i> Gin.	— — — —	Голуб дивљи
„ <i>oenas</i> L.	— — — —	„ дупљаш
„ <i>palumbus</i> L.	— — — —	„ гриваш
<i>Colymbus arcticus</i> L.	— — — —	Ронац црноглави
„ <i>septentrionalis</i> L.	— — — —	„ северни
<i>Coracias garrula</i> L.	— — — —	Смрдиврана
„ „	— — — —	Пластара
<i>Coturnix coturnix</i> (L.)	— — — —	Препелица
<i>Corvus corax</i> L.	— — — —	Гавран
„ <i>cornix</i> L.	— — — —	Врана
„ <i>frugilegus</i> L.	— — — —	Гачац
<i>Crex crex</i> (L.)	— — — —	Прдавац
<i>Cuculus canorus</i> L.	— — — —	Кукавица
<i>Cyanecula cyanecula</i> Wolf.	— — — —	Модровољка белозвездаста
„ <i>suecica</i> (L.)	— — — —	„ жутозвездаста
<i>Cygnus cygnus</i> (L.)	— — — —	Лабуд жутокљуни
„ <i>olor</i> (Gin.)	— — — —	„ црнокљуни
<i>Emberiza cia</i> L.	— — — —	Стрнадница чикавица
„ <i>cirlus</i> L.	— — — —	„ зеленкаста
„ <i>citrinella</i> L.	— — — —	„ или жутовољка
„ <i>hortulana</i> L.	— — — —	„ вртна
„ <i>melanocephala</i> (Scop.)	— — — —	„ црноглава
„ <i>schoeniclus</i> (L.)	— — — —	„ мочварна
<i>Erythacus rubecula</i> (L.)	— — — —	Црвендаћ
<i>Erythropus vespertinus</i> (L.)	— — — —	Ветруша са црвеним ногама
<i>Eudromias morinellus</i> (L.)	— — — —	Кулик

Faleo aesaion Tunst	--	--	--	Соко крагујчић
„ feldeggi Schl.	—	—	—	„ крагуј
„ lanarius Pall.	—	—	—	„ банатски
„ peregrinus Tunst	—	—	—	„ сиви
„ subbuteo	—	—	—	„ шевар
Fratercula arctica L.	—	—	—	Папагај морски
Fringilla coelebs (L.)	—	—	—	Зеба обична
„ montifringilla L.	—	—	—	„ планинска
„ Fulica atra L.	—	—	—	Лиска
Fuligula ferina (L.)	—	—	—	Пловка главата
„ fuligula (L.)	—	—	—	„ ђубаста
„ marila (L.)	—	—	—	„ црнка
„ niroca (Güld.)	—	—	—	„ норва
„ rufina (Pall.)	—	—	—	Превез
Galerita arborea (L.)	—	—	—	Шева шумска
„ cristata (L.)	—	—	—	„ капораста
Gallinago gallinago (L.)	—	—	—	Шљука ритска
„ gallinula (L.)	—	—	—	Шључица
„ major (L.)	—	—	—	Шљука ливадарска
Gallinula chloropus (L.)	—	—	—	Жлокочица
„ porzana (L.)	—	—	—	Петлић шарени
Garrulus glandarius (S.)	—	—	—	Креја
„ „	—	—	—	Крешталица
Gecinus canus Gin.	—	—	—	Жуња сива
„ viridis (L.)	—	—	—	„ зелена
Glareola pratincola (L.)	—	—	—	Зујавац
„ „	—	—	—	Пешчарка
Glaucidium passerinum (L.)	—	—	—	Совица или кукумавчица
Grus grus (L.)	—	—	—	Ждрал
„ „	—	—	—	Жерав
Gypaëtus barbatus (L.)	—	—	—	Брадан
Gyps fulvus (Gin.)	—	—	—	Стрвинар сури
Haliaëtus albicilla (L.)	—	—	—	Орао штекавац
„ „	—	—	—	„ речни
Haematopus ostrilegus L.	—	—	—	Остригар
Himantopus himantopus (L.)	—	—	—	Властелица
Hirundo rustica L.	—	—	—	Ласта сеоска
Hydrochelidon hybrida (Pall.)	—	—	—	Чигра белобрада
„ leucoptera (Schinz)	—	—	—	„ белокрила
„ nigra (L.)	—	—	—	„ црна
Hypolais olivetorum Strick.	—	—	—	Вољић маслинар
„ pallida (Hemp. et Ehr.)	—	—	—	„ праскавац
„ philomela (L.)	—	—	—	„ жути
„ polyglotta (Vieill.)	—	—	—	„ краткокрили

<i>Junx torquilla</i> L.	— — — —	Вијоглава
<i>Lanius collurio</i> L.	— — — —	Сврачак обични
„ <i>excubitor</i> L.	— — — —	„ велики
„ <i>minor</i> Gm.	— — — —	„ средњи
„ <i>nubicus</i> Licht.	— — — —	„ нубиски
„ <i>senator</i> L.	— — — —	„ црвеноглави
<i>Larus argentatus</i> L.	— — — —	Галеб средњи северни
„ „ <i>michahelesi</i> Bruch.	— — — —	„ средњи јужни
„ <i>canus</i> (L.)	— — — —	„ бурни
„ <i>fuscus</i> L.	— — — —	„ ћукавац
„ <i>melanocephalus</i> (Natt.)	— — — —	„ јадрански
„ <i>minutus</i> Pall.	— — — —	„ мали
„ <i>ridibundus</i> L.	— — — —	Снегар
<i>Limicola platyrhyncha</i> (Tem.)	— — — —	Жалар пљоснокљуни
<i>Limosa limosa</i> L.	— — — —	Муљача
<i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf.)	— — — —	Третењак поточар
„ <i>naevia</i> (Bodd.)	— — — —	„ чврчић
<i>Lophophanes cristatus</i> (L.)	— — — —	Сеница капораста
<i>Loxia curvirostra</i> L.	— — — —	Крстокљуна
<i>Luscinola melanopogon</i> (Tem.)	— — — —	Третењак шеварић
<i>Melanocorypha calandra</i> (L.)	— — — —	Шева степска
<i>Mergus albellus</i> (L.)	— — — —	Гњурац бели
„ <i>merganser</i> L.	— — — —	„ велики
„ <i>serrator</i> L.	— — — —	„ средњи
<i>Merops apiaster</i> L.	— — — —	Даждара
<i>Merula merula</i> (L.)	— — — —	Кос црни
„ <i>torquata</i> L.	— — — —	„ огрличасти
<i>Micropus apus</i> (L.)	— — — —	Пиштара црна
„ <i>melba</i> (L.)	— — — —	„ бела
<i>Miliaria calandra</i> (L.)	— — — —	Стрнадница велика
<i>Milvus milvus</i> (L.)	— — — —	Ракљан
<i>Milvus milvus</i> (L.)	— — — —	Луња
„ <i>migrans</i> (Bodd.)	— — — —	„ мрка
<i>Monticola cyanus</i> (L.)	— — — —	Модрокос
„ <i>saxatilis</i> (L.)	— — — —	Кос камењар
<i>Matacilla alba</i> L.	— — — —	Плиска бела
„ <i>melanope</i> Pall.	— — — —	„ горска
<i>Muscicapa atricapilla</i> L.	— — — —	Мухарица црноглава
„ <i>collaris</i> (Bechst.)	— — — —	„ белоκљуна
„ <i>grisola</i> L.	— — — —	„ сива
„ <i>parva</i> Bechst.	— — — —	„ мала
<i>Neophron percnopterus</i> (L.)	— — — —	Лешинар
<i>Nisaetus fasciatus</i> (Vieil)	— — — —	Орао јастребасти
<i>Nucifraga caryocatactes</i> (L.)	— — — —	Лешњикара
<i>Numenius arcuatus</i> (L.)	— — — —	Зловременица велика
<i>Nyctale tengmalmi</i> (Gm.)	— — — —	Кукумавка гаџаста
<i>Nycticorax griseus</i> (L.)	— — — —	Радован
„ „	— — — —	Чапља ноћна
<i>Oedicnemus oedicnemus</i> (L.)	— — — —	Потрк ноћни

<i>Dedemia fusca</i> (L.)	— — —	Пловка кулашица
„ <i>nigra</i> (L.)	— — —	„ црна
<i>Oriolus galbula</i> L.	— — —	Вуга
<i>Ortygometra parva</i> (Scop.)	— — —	Петлић мали
„ <i>pusilla</i> (Pall.)	— — —	„ куси
<i>Otis tarda</i> L.	— — —	Дропља
„ <i>tetrax</i> L.	— — —	Дропљица или вардарка
<i>Otocaris penicillata</i> (Gould.)	— — —	Шева балканска
<i>Pandion haliaëtus</i> (L.)	— — —	Орао рибар
<i>Panurus biarmicus</i> (L.)	— — —	Сеница брката
<i>Parus ater</i> L.	— — —	Сеница јелова
„ <i>coeruleus</i> L.	— — —	Плава сеница
„ <i>lugubris</i> Natt.	— — —	Сеница далматинска
„ <i>major</i> L.	— — —	„
„ <i>palustris</i> L.	— — —	„ босанска
„ <i>salicarius</i> Brehm.	— — —	„ хрватска
<i>Passer domesticus</i> (L.)	— — —	Врабац домаћи
„ <i>hispaniolensis</i> (Tem.)	— — —	„ македонски
„ <i>montanus</i> (L.)	— — —	„ пољски
<i>Pastor roseus</i> (L.)	— — —	Чворак ђубасти
<i>Pelecanus onocrotalus</i> L.	— — —	Несит панац
„ <i>crispus</i> Bruch.	— — —	„ румени
<i>Perdix perdix</i> (L.)	— — —	Јаребица обична
<i>Pernis apivorus</i> (L.)	— — —	Орао осичар
<i>Phalacrocorax carbo</i> (L.)	— — —	Врабац велики
„ <i>graculus</i> (Pall.)	— — —	„ средњи
„ <i>pygmaeus</i> (Pall.)	— — —	„ мали
<i>Phasianus colchicus</i> L.	— — —	Фазан или ђетео
<i>Phoenicopterus roseus</i> Pall.	— — —	Чапља румена
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieill.)	— — —	Звиждак горски
„ <i>rufus</i> (Dechst.)	— — —	„ обични
„ <i>sibilator</i> (Bechst.)	— — —	„ шумски
„ <i>trochilus</i> (L.)	— — —	„ брезни
<i>Pica pica</i> (L.)	— — —	Сврака
<i>Picoides tridactylus</i> (L.)	— — —	Детлић тропрсти
<i>Picus leuconotus</i> (Bechst.)	— — —	„ хрватски
„ <i>major</i> (L.)	— — —	„ велики
„ <i>martius</i> (L.)	— — —	Жуња црна
„ <i>medius</i> L.	— — —	Детлић средњи
„ <i>minor</i> (L.)	— — —	„ мали
<i>Pishorina scops</i> (L.)	— — —	Ђук
<i>Patalea leuceroia</i> L.	— — —	Теслар
„	— — —	Кашикара
<i>Plegadis falcinellus</i> (L.)	— — —	Ражањ
<i>Podiceps cristatus</i> L.	— — —	Ѓњурац ђубасти
„ <i>fluvialis</i> Tunst.	— — —	Штипче
„ <i>griseigena</i> Bodd.	— — —	Ѓњурац риђогрли
„ <i>nigricollis</i> (Brehm.)	— — —	„ црноврати
<i>Pratincola rubetra</i> (L.)	— — —	Батић беловрати
„ <i>rubicola</i> (L.)	— — —	„ црноврати
<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (L.)	— — —	Галица
<i>Pyrhula pyrrhula</i> L.	— — —	Зимовка



Rallus aquaticus L.	— — — —	Петлован
Recurvirostra avocetta L.	— — — —	Сабљарка
Regulus ignicapillus (Brehm.)	— — — —	Краљић црвеноглави
„ regulus (L.)	— — — —	„ златоглави
Ruticilla phoenicura (L.)	— — — —	Црвенорепка планинска
„ titis (L.)	— — — —	„ домаћа
Ryssa tridactyla (L.)	— — — —	Галеб тропрсти
Saxicola melanoleuca (Güld.)	— — — —	Белка далматинска
„ oenathe (L.)	— — — —	„ обична
„ rufa Brehm	— — — —	„ приморска
„ stapazina (L.)	— — — —	„ црноуха
Scolopax rusticola L.	— — — —	Шљука шумска
Serinus serinus (L.)	— — — —	Жутарица
Sitta europaea Wolf.	— — — —	Пузавац обични
„ neumayeri Michach.	— — — —	„ лончарица
Spatula clypeata (L.)	— — — —	Пловка кашикара
Stercorarius pomatorhinus (Tem.)	— — — —	Галеб стрвинар
Sterna caspica Pall.	— — — —	Чигра которска
„ hirundo L.	— — — —	„ обична
„ minuta L.	— — — —	„ мала
„ nilotica Hasselg.	— — — —	„ дебелокљуна
Strix flammea (L.)	— — — —	Кукувија
Sturnus vulgaris L.	— — — —	Чворак
Sylvia atricapilla (L.)	— — — —	Грмуша црноглава
„ curruca (L.)	— — — —	„ међарица
„ melanocephala (Gm.)	— — — —	„ црнорепа
„ nisoria Bechst.	— — — —	„ пиргава
„ orphaea Temm.	— — — —	„ мркоглава
„ salicaria (L.)	— — — —	„ смокварица
Sylvia subalpina Bonn.	— — — —	„ белобрка
„ sylvia (L.)	— — — —	„ обична
Syrnium aluco L.	— — — —	Сова шумска
„ uralense Pall.	— — — —	„ руска
Tadorna casarca (L.)	— — — —	Утва жута
„ tadorna (L.)	— — — —	„ шарена
Tetrao bonasia L.	— — — —	Лештарка
„ tetrix L.	— — — —	Тетреб мали
„ urogallus L.	— — — —	„ велики
Tichodroma muraria (L.)	— — — —	Пузгавац
Tiununculus naumani Fleisch.	— — — —	Ветруша са белим канцама
„ tinnunculus Fleisch	— — — —	„
Totanus calidris (L.)	— — — —	Прудник црвених ногу
„ fuscus (L.)	— — — —	„ мрки
„ glareola (L.)	— — — —	„ мигавац
„ littoreus (L.)	— — — —	„ кривокљуни
„ ochropus (L.)	— — — —	„ пијукавац
„ pugnax (L.)	— — — —	„ убојица
„ stagnatilis (L.)	— — — —	„ дугоноги

Tringa alpina L.	—	—	—	—	Жалар	цирикавац
” minuta Leisl.	—	—	—	—	”	шарени
” subarcuata (Güld.)	—	—	—	—	”	кривокљуни
” temincki (Leisl.)	—	—	—	—	”	црнкасти
Turdus iliacus L.	—	—	—	—	Дрозд	црвених поткрила
” musicus L.	—	—	—	—	”	певач
” pilaris L.	—	—	—	—	Брањуг	в. дрозд
” viscivorus L.	—	—	—	—	Дрозд	имелаш
Turtur turtur (L.)	—	—	—	—	Грлица	
” risorius decaocto (Friv.)	—	—	—	—	Гугутка	
Urupa epops L.	—	—	—	—	Пупавац	
Vanellus vanellus (L.)	—	—	—	—	Вивак	
Vultur monachus L.	—	—	—	—	Стрвинар	црни



## НАРОДНА ИМЕНА

(по азбучном реду)

Батић беловрати*)	— — — — —	Pratincola rubetra (L.)
„ црноврати	— — — — —	„ rubicola (L.)
Белка далматинска	— — — — —	Saxicola melanoleuca Gldst.
„ обична	— — — — —	„ oenanthe (L.)
„ приморска	— — — — —	„ rufa Brehm.
„ црноуха	— — — — —	„ stapazina (L.)
Блатарић	— — — — —	Aegialitis hyaticula (L.)
Бик водени	— — — — —	Botaurus stellaris (L.)
Брадан	— — — — —	Gypaetus barbatus (L.)
Брањуг	— — — — —	Turdus pilaris L.
Брегуница	— — — — —	Clivicola riparia (L.)
„ камењарка	— — — — —	Clivicola rupestris (Scop.)
Буљина или Букача	— — — — —	Bubo bubo L.
Ветруша	— — — — —	Tinnunculus tinnunculus L.
„ са белим канцама	— — — — —	Tinnunculus naumani Fleich
„ „ црвеним ногама	— — — — —	Erythropus vespertinus (L.)
Вивак	— — — — —	Vanellus vanellus (L.)
Вијоглава	— — — — —	Jynx torquilla L.
Властелић	— — — — —	Aegialitis alexandrinus (L.)
Властелица	— — — — —	Himantopus himantopus (L.)
Вољић жути	— — — — —	Hypolais philomela (L.)
„ краткокрили	— — — — —	Hypolais polyglotta (Vieill.)
„ маслинар	— — — — —	„ olivetorum strick
„ праскавац	— — — — —	„ pallida (Hemper et Ehremb.)
Врабац домаћи	— — — — —	Passer domesticus (L.)
„ македонски	— — — — —	„ hispaniolensis (Tem.)
„ пољски	— — — — —	„ montanus (L.)
Врана	— — — — —	Corvus cornix L.
Вранац велики	— — — — —	Phalacrocorax carbo (L.)
„ мали	— — — — —	„ pygmaeus (Pall.)
„ средњи	— — — — —	„ graculus (Pall.)
Вуга	— — — — —	Oriolus galbula L.

\* Придеви су стављени после именица, што не одговара реду речи у српско-хрватском језику. Али је то учињено да се у списку види преглед свију врста једнога рода, ако их има више. Читаоцу је врло лако при употреби тих речи да их стави на њихово право место на пр.: место рода бела да каже бела рода.

Гавран	— — — — —	Corvus corax L.
Галеб бурни	— — — — —	Larus canus (L.)
„ јадрански	— — — — —	„ melanocephalus (Natt.)
„ мали	— — — — —	„ minutus Pall.
„ снегар	— — — — —	„ ridibundus L.
„ сребрни јужни	— — — — —	„ argentatus-michahellesi Br.
„ „ северни	— — — — —	„ „ L.
„ тропрсти	— — — — —	Rissa tridactyla (L.)
„ ћукавац	— — — — —	Larus fuscus L.
„ стрвинар	— — — — —	Stercorarius pomatorhimus (Tem.)
Галица	— — — — —	Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.)
Гачац	— — — — —	Corvus frugilegus L.
Гњурац бели	— — — — —	Mergus albellus (L.)
„ велики	— — — — —	„ merganser L.
„ средњи	— — — — —	„ serrator L.
„ риђогрли	— — — — —	Podiceps griseigena Bold
„ ћубасти	— — — — —	„ cristatus L.
„ црноврати	— — — — —	„ nigricollis (Brehm.)
„ штипче	— — — — —	„ fluviatilis Tunsī
Голуб дивљи	— — — — —	Columba livia Gm.
„ дупљаш	— — — — —	„ oenas L.
„ гриваш	— — — — —	„ palumbus L.
Грлица	— — — — —	Turtur turtur (L.)
Грмуша белобрка	— — — — —	Sylvia subalpina Bonn.
„ међарица	— — — — —	„ curruca (L.)
„ мркоглава	— — — — —	„ orphaea Temm.
„ обична	— — — — —	„ sylvia (L.)
„ пиргава	— — — — —	„ nisoria Bechst.
„ смокварица	— — — — —	„ salicaria (L.)
„ црноглава	— — — — —	„ atricapilla (L.)
„ црнорепа	— — — — —	„ melanocephala Gm.)
Гугутка	— — — — —	Turtur risorius decaocto (Friv.)
Гуска дивља	— — — — —	Anser anser (L.)
„ глоговњача	— — — — —	„ segetum (Gm.)
„ лисаста	— — — — —	„ albifrons (Scop.)
„ мала	— — — — —	„ erythropus (L.)
Даждара	— — — — —	Merops apiaster L.
Дангуба	— — — — —	Ardea ralloides Scop.
Детлић велики	— — — — —	Picus major (L.)
„ мали	— — — — —	„ minor (L.)
„ средњи	— — — — —	„ medius L.
„ тропрсти	— — — — —	Picoides tridactylus (L.)
„ хрватски	— — — — —	Picus leuconotus (Bechst.)
Дрозд имелаш	— — — — —	Turdus viscicorus L.
„ певач	— — — — —	„ musicus L.
„ црвених поткрила	— — — — —	Turdus iliacus L.
„ ритски	— — — — —	Acrocephalus arundinaceus (L.)
Дропља	— — — — —	Otis tarda L.
Дропљица	— — — — —	Otis tetrax L.

Еја	житна	— — — — —	Circus cyaneus (L.)
„	ливатска	— — — — —	„ pygargus L.
„	мочварна	— — — — —	„ aeruginosus (L.)
„	степска	— — — — —	„ macrurus (Gm.)
Жалар	кривокљуни	— — — — —	Tringa subarcuata (Güld.)
„	пљоснокљуни	— — — — —	Limicola platyrhyncha (Tem.)
„	тропрсти	— — — — —	Calidris arenaria (L.)
„	цирикавац	— — — — —	Tringa alpina L.
„	црнкасти	— — — — —	„ temincki (Leisl.)
„	шарени	— — — — —	„ minuta Leisl.
Ждрал или жерав		— — — — —	Grus grus (L.)
Жуња зелена		— — — — —	Gecinus viridis (L.)
„	сива	— — — — —	„ canus Gm.
„	црна	— — — — —	Picus martius (L.)
Жутарица		— — — — —	Serinus serinus (L.)
Звиждак	брезни	— — — — —	Phylloscopus trochilus (L.)
„	горски	— — — — —	„ bonelli (Vieill.)
„	обични	— — — — —	„ rufus (Bechst.)
„	шумски	— — — — —	„ sibilator (Bechst.)
Зеба обична		— — — — —	Fringilla coelebs (L.)
„	планинска	— — — — —	„ montifringilla L.
Зеленчица		— — — — —	Chloris chloris (L.)
Зујавац или пешчарка		— — — — —	Glareola pratincola (L.)
Зимовка		— — — — —	Pyrrhula pyrrhula L.
Златар пијукавац		— — — — —	Charadrius squatarola (L.)
„	тропрсти	— — — — —	„ pluvialis L.
Зловременица велика		— — — — —	Numenius arcuatus (L.)
Змијоглава		— — — — —	Certhia familiaris L.
Јаребица камењарка		— — — — —	Caccabis saxatilis (greaca) (Briss.)
„	обична	— — — — —	Perdix perdix (L.)
Јастреб		— — — — —	Astur palumbarius (L.)
	српски	— — — — —	Astur brevipes (Severzow.)
Каменичар		— — — — —	Arenaria interpres (L.)
Клокочица		— — — — —	Gallinula chloropus (L.)
Кобац		— — — — —	Accipiter nisus (L.)
Ковач		— — — — —	Alcedo ispida L.
Конопљарка	јужна	— — — — —	Acanthis rufescens Schl. et Bon.
„	обична	— — — — —	„ cannabina (L.)
„	северна	— — — — —	„ linaria (L.)
Кос црни		— — — — —	Merula merula (L.)
„	водени	— — — — —	Cinclus cinclus (Vieill.)
„	камењар	— — — — —	Monticola saxatilis (L.)
„	огрличасти	— — — — —	Merula torquata L.
Краљић златоглави		— — — — —	Regulus regulus (L.)
„	црвеноглави	— — — — —	„ ignicapillus (Brehm.)
Креја или крешталица		— — — — —	Garrulus glandarius (L.)
Кржа, кржа са зеленим огледалце- том		— — — — —	Anas crecca L.

Кржа без зеленог огледалцета	— — — — —	Anas querquedula L.
Кроварица	— — — — —	Cettia cetti (La Marm.)
Крстокљуна	— — — — —	Loxia curvirostra L.
Кукавица	— — — — —	Cuculus canorus L.
Кукувија	— — — — —	Strix flammea (L.)
Кукумавка	— — — — —	Carine noctua Scop.
„ гаћаста	— — — — —	Nyctala tengmalmi (gm.)
Кулик	— — — — —	Eudromias morinellus (L.)
Лабуд жутокљуни	— — — — —	Cygnus cygnus (L.)
„ црнокљуни	— — — — —	„ olor (gm.)
Ласта домаћа (градска)	— — — — —	Chelidon urbica (L.)
„ сеоска	— — — — —	Hirundo rustica L.
Ледењарка	— — — — —	Clangula glaucion (L.)
Лешинар	— — — — —	Neophron percnopterus (L.)
Лешњикара	— — — — —	Nucifraga caryocatactes (L.)
Лештарка	— — — — —	Tetrao bonasia L.
Лиска	— — — — —	Fulica atra L.
Луња мрка	— — — — —	Milvus migrans (Bodd.)
„ или ракљан	— — — — —	Milvus milvus (L.)
Мишар	— — — — —	Buteo buteo (L.)
гаћасти	— — — — —	Archibuteo lagopus Brünn
Модровољка белозвездаста	— — — — —	Cyanecula cyanecula Wolf.
„ жутозвездаста	— — — — —	„ suecica (L.)
Модрокос	— — — — —	Monticola cyanus (L.)
Муљача	— — — — —	Limosa limosa L.
Мухарица белокрила	— — — — —	Muscicapa collaris (Bechst.)
„ мала	— — — — —	„ parva Bechst.
„ сива	— — — — —	„ grisola L.
„ црноглава	— — — — —	„ atricapilla L.
Несит панац	— — — — —	Pelecanus onocrotalus L.
„ румени	— — — — —	„ crispus Bruch.
Орао змијар	— — — — —	Circaëtus gallicus (Gm.)
„ јастребасти	— — — — —	Nisaëtus fasciatus (Vieill.)
„ кликташ	— — — — —	Aquila maculata (Gm.)
„ клокоташ	— — — — —	„ clanga Pall.
„ крсташ или царски	— — — — —	„ melanaëtus (L.)
Орао ссичар	— — — — —	Pernis apivorus (L.)
„ речни или штекавац	— — — — —	Haliaëtus albicilla (L.)
„ рибар	— — — — —	Pandion haliaëtus (L.)
„ сури	— — — — —	Aquila chrysaëtus (L.)
Остругар	— — — — —	Haematopus ostrilegus L.
Папагај морски	— — — — —	Fratercula arctica L.
Петлић куси	— — — — —	Ortygometra pusilla (Pall.)
„ мали	— — — — —	„ parva (Scop.)
„ шарени	— — — — —	Gallinula porzana (L.)
Петлован	— — — — —	Rallus aquaticus L.

Плиска бела	— — — — —	Motacilla alba L.
„ горска	— — — — —	„ melanope Poll.
„ жута	— — — — —	Budytes flavus L.
„ овчарица	— — — — —	„ cinereocapillus (Savi.)
„ северна	— — — — —	„ borealis (Sund.)
„ црноглава	— — — — —	„ melanocephalus (Licht.)
Пловка дивља	— — — — —	Anas boscas L.
„ главата	— — — — —	Fuligula ferina (L.)
„ звиждара	— — — — —	Anas penelope L.
„ кашикара	— — — — —	Spatula clypeata (L.)
„ кулашица	— — — — —	Oedemia fusca (L.)
„ норва	— — — — —	Fuligula niroca (Güld.)
„ црна	— — — — —	Oedemia nigra (L.)
„ црнка	— — — — —	Fuligula marila (L.)
„ ђубаста	— — — — —	„ fuligula (L.)
„ чегртуша	— — — — —	Anas strepera L.
Пиштара бела	— — — — —	Micropus melba (L.)
„ црна	— — — — —	„ apus (L.)
Полојка мала	— — — — —	Actitis hypoleucis (L.)
Попић глухи	— — — — —	Accentor collaris (Scop.)
„ сиви	— — — — —	„ modularis (L.)
Потрк ноћни	— — — — —	Oedinemus oedinemus (L.)
Прдавац	— — — — —	Crex crex (L.)
Превез	— — — — —	Fuligula Rufina (Pall.)
Препелица	— — — — —	Coturnix coturnix (L.)
Прилегуша	— — — — —	Caprimulgus europaeus L.
Прудник дугоноги	— — — — —	Totanus stagnatilis (L.)
„ кривокљуни	— — — — —	„ littoreus (L.)
„ мигавац	— — — — —	„ glareola (L.)
„ мрки	— — — — —	„ fuscus (L.)
„ пијукавац	— — — — —	„ ochropus (L.)
„ убојица	— — — — —	„ pugnax (L.)
„ црвених ногу	— — — — —	„ calidris (L.)
Пузавац лончарица	— — — — —	Sitta neumayeri Michah
„ обични	— — — — —	„ europaea Wolf.
Пузгавац	— — — — —	Tichodroma muraria (L.)
Пупавац	— — — — —	Upupa epops L.
Радован или ноћна чапља	— — — — —	Nycticorax griseus (L.)
Ражањ	— — — — —	Plegadis facinellus (L.)
Рода бела	— — — — —	Ciconia ciconia (L.)
„ црна	— — — — —	„ nigra (L.)
Рснац северни	— — — — —	Colymbus septemtrionalis
„ црноглави	— — — — —	„ arcticus L.
Сабљарка	— — — — —	Recurvirostra avocetta L.
Сврака	— — — — —	Pica pica (L.)
Сврачак велики	— — — — —	Lanius excubitor L.
„ нубиски	— — — — —	„ nubicus Licht.
„ обични	— — — — —	„ collurio L.
„ средњи	— — — — —	„ minor Gm.
„ црвеноглави	— — — — —	„ senator L.

Сеница	— — — — —	Parus major L.
„ бела	— — — — —	Aegithalus pendulinus L.
„ босанска	— — — — —	Parus palustris L.
„ брката	— — — — —	Panurus biarmicus (L.)
„ далматинска	— — — — —	Parus lugubris Natt.
„ дугорепа белоглава	— — — — —	Acredula caudata (L.)
„ „ ружичаста	— — — — —	„ rosea (Blyt.)
„ јелова	— — — — —	Parus ater L.
„ капораста	— — — — —	Lophophanes cristatus (L.)
„ плава	— — — — —	Parus coeruleus L.
„ хрватска	— — — — —	„ salicarius Brehm.
Славуј велики	— — — — —	Aëdon lusciniæ (L.)
„ мали	— — — — —	„ philomela Bechst.
Слепчић	— — — — —	Aegialitis curonica (Gm.)
Смрдиврана или пластара	— — — — —	Coracias garrula L.
Сова планинска	— — — — —	Asio otus L.
„ ритска	— — — — —	„ accipitrinus Pall.
„ руска	— — — — —	Syrnium uralense Pall.
„ шумска	— — — — —	„ aluco L.
Совица или кукумавчица	— — — — —	Glaucopteryx passerinum (L.)
Сојка северна	— — — — —	Bombicilla garrula (L.)
Соко банатски	— — — — —	Falco tinnunculus Pall.
„ крагуј	— — — — —	„ feldeggii Schl.
„ крагујчић	— — — — —	„ aesalon Tunst.
„ сиви	— — — — —	„ peregrinus Tunst.
„ шевар	— — — — —	„ subbuteo L.
Стрвинар сури	— — — — —	Gyps fulvus (Gm.)
„ црни	— — — — —	Vultur monachus L.
Стрнадница велика	— — — — —	Milliaria calandra (L.)
„ вртна	— — — — —	Emberiza hortulana L.
„ или жутовољка	— — — — —	„ citrinella L.
„ зеленкаста	— — — — —	„ cirius L.
„ мочварна	— — — — —	„ schoeniclus (L.)
„ цикавица	— — — — —	„ cia L.
„ црноглава	— — — — —	„ melanocephala (Scop.)
Теслар или кашикара	— — — — —	Platalea leucorodia L.
Тетреб велики	— — — — —	Tetrao urogallus L.
„ мали	— — — — —	„ tetrix L.
Траварка ливатска	— — — — —	Anthus pratensis (L.)
„ појарица	— — — — —	„ spioletta (L.)
„ пољска	— — — — —	„ campestris (L.)
„ руменкаста	— — — — —	„ cervinus (Pall.)
„ шумска	— — — — —	„ trivialis (L.)
Трстењак	— — — — —	Acrocephalus streperus (Vieill.)
„ млакар	— — — — —	Acrocephalus palustris (Bechst.)
„ рогозар	— — — — —	„ schoenobaenus L.
„ шеварски	— — — — —	„ aquaticus (Gm.)
„ поточар	— — — — —	Locustella fluviatilis (Wolf.)
„ цврчић	— — — — —	„ naevia (Bodd.)
„ шеварић	— — — — —	Lusciniola melanopogon (Tem.)
Тупокљун или батокљун	— — — — —	Coccothraustes coccothraustes L.



Тук	— — — — —	Pisorhina scops (L.)
Утва жута	— — — — —	Tadorna casarca (L.)
„ шарена	— — — — —	„ tadorna (L.)
Фазан или гњетао	— — — — —	Phasianus colchichus L.
Царић	— — — — —	Anorthura troglodytes (L.)
Црвендаћ	— — — — —	Erithacus rubeculus (L.)
Црвенорепка домаћа	— — — — —	Ruticilla titis (L.)
„ планинска	— — — — —	„ phoenicura (L.)
Чавка	— — — — —	Colaeus monedula (L.)
Чапља бела велика	— — — — —	Ardea alba L.
„ „ мала	— — — — —	„ garzetta L.
„ румена	— — — — —	Phoenicopterus roseus Pall.
„ сива	— — — — —	Ardea cinerea L.
„ црвена	— — — — —	„ purpurea L.
Чапљица	— — — — —	Ardetta minuta (L.)
Чворак	— — — — —	Sturnus vulgaris L.
„ ђубасти	— — — — —	Pastor roseus (L.)
Чешљугарка	— — — — —	Carduelis carduelis (L.)
Чира белобрада	— — — — —	Hydrochelidon hybrida (Pall.)
белокрила	— — — — —	„ leucoptera (Schinz.)
црна	— — — — —	„ nigra (L.)
дебелокљуна	— — — — —	Sterna nilotica Hasselg.
каторска	— — — — —	„ caspia Pall.
„ мала	— — — — —	„ minuta L.
„ обична	— — — — —	„ hirundo L.
Чиз	— — — — —	Chrysomitris spinus
Шева балканска	— — — — —	Otocoris penicillata (Gould.)
„ капораста	— — — — —	Galerita cristata (L.)
„ краткопрста	— — — — —	Calandrella brachydactyla (Leisl.)
„ пољска или шеврљуга	— — — — —	Alauda arvensis L.
„ степска	— — — — —	Melanocorypha calandra (L.)
„ шумска	— — — — —	Galerita arborea (L.)
Шилкан	— — — — —	Anas acuta L.
Шљука ритска	— — — — —	Gallinago gallinago (L.)
„ ливадарка	— — — — —	„ major (Gm.)
„ шумска	— — — — —	Scolopax rusticola L.
Шључица	— — — — —	Gallinago gallinula



